



**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**

**Provincia di Agrigento**

**VERBALE SEDUTA SPECIALE QUESTION TIME**

**N. 1**

**del 17/2/2014**

---

---

**OGGETTO : Question Time – Interrogazioni.**

---

---

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 20,00 e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto:

Alla convocazione del Consiglio Comunale in seduta speciale ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale question time che è stata notificata ai Consiglieri a norma di legge e partecipata al Sindaco, all'appello nominale sono:

---

---

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Cammarata Alfonso		X	Prussia V.za Matilde	X	
Russotto Francesca	X		Giracello Liborio	X	
Miceli Antonietta	X		Accardo Alfonso	X	
Centinaro Francesca	X		Reina Salvina	X	
Coniglio Giuseppina	X		Lupo Roberto	X	
La Corte Alessio	X				
Reina Antonino		X			
Di Grigoli Roberto	X				
Cutrò Salvatore	X				
Mangiapane Ilenia D.	X				

---

---

Presenti 13

Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Salvatore Vasile.

Si dà atto che è presente il Sindaco e gli 1'assessori Pellitteri, Mangiapane, Barbasso e Canzoneri La Sig.ra Centinaro Francesca Vice Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla discussione sull'argomento in oggetto.

Il presidente illustra brevemente le procedure da seguire, dopo di che invita il consigliere Giracello ad illustrare l'interrogazione del 30 dicembre 2013 prot. 16759.

Il consigliere Giracello ricorda che la situazione della SP 26 è alquanto sconcertante perché da più di 20 anni si parla di intervenire e ancora aspettiamo. Ricorda che durante la sua carica di consigliere provinciale aveva fatto apposita interrogazione al presidente della provincia e a distanza di tanti anni le nostre popolazioni aspettano ancoratali interventi. Dopo di che dà lettura dell'interrogazione che viene allegata sotto la lettera A).

Il sindaco ringrazia il consigliere Giracello che gli dà l'opportunità di relazionare in merito alla SP 26 circa le iniziative prese dall'amministrazione. Iniziative portate avanti insieme al comune di Cammarata. Ricorda che lo scorso gennaio è stato fatto un incontro con il commissario straordinario della provincia per affrontare le problematiche della SP 26, che è l'unica strada di collegamento con la SS 189. A seguito di tale incontro è stato pure interessato il Prefetto, perché è necessario anche il suo intervento, con nota del 24/1/2014 prot. 1352 a firma del sindaco di Cammarata e del sottoscritto, della quale nota dice di ritenere opportuno darne lettura integrale (Allegato B). Poi ricorda che proprio questa sera ha avuto un incontro con il Prefetto insieme al sindaco di Cammarata nel quale incontro è stato deciso di organizzare un tavolo tecnico già a partire dalla prossima settimana per decidere cosa fare al fine di portare a conclusione la realizzazione di tale intervento.

Il consigliere Giracello si compiace per il fatto che l'interrogazione ha avuto l'effetto sperato e ricorda il consiglio comunale tenutosi presso la scuola media su tale argomento, egli dice che bisogna non mollare, anzi è opportuno che su questo argomento venga interessato il presidente della Regione perché, egli dice, è l'unico che può risolvere questo problema.

Il presidente invita il consigliere Giracello ad intervenire per illustrare l'interrogazione del 30 dicembre 2013 prot. 16760.

Il consigliere Giracello dà lettura dell'interrogazione, allegato C) inerente la viabilità interna.

Il sindaco dà lettura della nota predisposta dall'ufficio tecnico elencando gli interventi che sono stati fatti dall'amministrazione precedente e gli interventi che questa amministrazione ha programmato e che di qui a poco saranno realizzati, il sindaco evidenzia che le risorse umane a disposizione dell'ente per tali interventi sono molto ridotte.

Il consigliere Giracello dice che a suo avviso è necessaria una migliore organizzazione delle risorse umane disponibili perché si parla di piccoli interventi di manutenzione ordinaria e ricorda che già nel consiglio comunale convocato dalla minoranza dove è stato affrontato il problema dell'organizzazione degli uffici e dei servizi veniva suggerito di assicurare la manutenzione con delle squadre che costantemente si occupassero del quartiere o della zona loro assegnata.

Il presidente invita il consigliere Giracello a relazionare in merito all'interrogazione del 30 dicembre 2013 prot. 16761, allegato D).

Il consigliere Giracello dà lettura dell'interrogazione riguardante i bagni pubblici.

Il sindaco ricorda che il servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici è un servizio che l'amministrazione intende assicurare con continuità attraverso il servizio civico e già è stata data disposizione di provvedere per tempo a garantire che tale servizio non abbia discontinuità. Il dipendente Mangiapane Vincenzo ha il compito di vigilare sul funzionamento degli impianti dei servizi pubblici.

Il consigliere Giracello dopo aver rilevato che in passato il servizio ha subito delle interruzioni si augura per il futuro che tali interruzioni vengano evitate ed eventualmente dice di ritenere opportuno che si faccia un bando ad hoc per assicurare il servizio utilizzando quello civico.

Il presidente invita il consigliere Giracello ad illustrare l'interrogazione del 30 dicembre 2013 prot. 16762 riguardante i monumenti ai caduti di tutte le guerre e ai valori del terzo millennio e dà lettura dell'interrogazione, allegato E).

Il sindaco riferisce che il comune si è attivato con l'ufficio tecnico il quale a sua volta ha contattato l'Enel Sole al fine di definire la questione in tempi brevi. Per quanto attiene al monumento al terzo millennio sito in piazza Kennedy, l'Enel Sole ha richiesto la realizzazione di un pozzetto nella Via Ameglio, che è stato realizzato dal personale comunale venerdì scorso, per cui a breve interverrà

l'Enel Sole per l'allacciamento alla pubblica illuminazione atteso che in passato era collegata con l'ex comando dei vigili urbani.

Per quanto attiene al monumento ai caduti, dove effettivamente l'area circostante il monumento percepisce appena la luce proveniente dai corpi illuminanti di viale D.Alessi, dal sopralluogo effettuato dal personale dell'Enel Sole, è emersa una situazione diversa dalla precedente, trattandosi di n. 6 faretti interrati allacciati all'illuminazione di proprietà del Comune, per cui il Comune sta provvedendo a contattare una ditta privata per la sostituzione dei faretti ormai obsoleti a causa dell'infiltrazione di acqua piovana che ha determinato nel tempo lo spegnimento.

Il consigliere Giracello ricorda pure che per il futuro bisogna assicurare che l'area del monumento ai caduti di tutte le guerre non venga utilizzato come posteggio per i ciclomotori e che il monumento al terzo millennio non venga utilizzato come spazio per esposizione di sedie e poltrone in occasione di fiere. Rileva che il rispetto dei monumenti è un metro di misurazione dell'educazione di un popolo e soprattutto del senso della crescita culturale di una popolazione, perciò invita a vigilare su ciò.

Il presidente invita il consigliere Prussia a relazionare in merito all'interrogazione del 21/1/2014 prot. 1107, inerente la piscina provinciale di Cammarata.

Il consigliere Prussia dà lettura dell'interrogazione, allegato F).

Il sindaco riferisce che già si sono avuti gli incontri necessari con il commissario straordinario della provincia di Agrigento al fine di assicurare l'apertura della piscina di Cammarata e che già i lavori di manutenzione sono in corso e stanno per essere ultimati. Dopo di che il commissario procederà all'appalto per la gestione dove è stata prevista la somma di Euro 60.000,00. Rileva l'importanza che la struttura ha per la nostra comunità.

Il consigliere Prussia dice di sperare che i lavori di manutenzione siano consistenti e che assicurino il funzionamento dell'impianto e che i 60.000,00 euro siano sufficienti per assicurarne la gestione.

Il presidente invita il consigliere Prussia ad illustrare l'interrogazione del 21/1/2014 prot.1109.

Il consigliere Prussia dà lettura dell'interrogazione relativa alla realizzazione della camera mortuaria presso il cimitero, allegato G).

Il sindaco dice che il cimitero viene gestito con convenzione tra i due comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata e che già i due Sindaci Viola e Mangiapane avevano deciso di realizzare in compartecipazione i locali da destinare a camera mortuaria con annesso altro locale e locale wc, che i lavori sono stati realizzati e già ultimati come si evince dal certificato di regolare esecuzione in data 13/2/2013 per un importo finale di euro 50.737,45, finanziati dal Comune di Cammarata. Il Comune di Cammarata ha richiesto la quota parte pari al 50% e considerato che ancora occorre completare l'opera con la copertura, l'arredo interno, ci si è determinati di fare un incontro al fine di concordare l'opportunità che tali interventi vengano realizzati dal Comune di San Giovanni Gemini e successivamente provvedere al congruaggio oppure di erogare la quota parte di quanto realizzato al Comune di Cammarata e che lo stesso provveda al completamento e successivamente il Comune di San Giovanni Gemini erogherà quanto spettante.

Il consigliere Prussia evidenzia l'opportunità che qualsiasi strada dovesse essere intrapresa, gli interventi vengano fatti con urgenza, considerata la necessità di avere a disposizione tale locale. Suggestisce pure, eventualmente, di collocare dei pannelli fotovoltaici sul tetto per assicurare il fabbisogno di energia ai locali stessi.

Il presidente invita il consigliere Lupo Roberto ad illustrare l'interrogazione del 22/1/2014 prot.1173.

Il consigliere Lupo Roberto dà lettura dell'interrogazione riguardante la mancata risposta ad alcune sue richieste, allegato H).

Il sindaco in riferimento alla nota del 22/1/2014 prot.1173, dice che gli uffici hanno evaso la nota del 25/7/2013 prot.10207 con nota del 23/8/2013 prot. 10965 e la nota del 25/7/2013 prot.10206 è stata evasa immediatamente dal dipendente Abello fornendo al consigliere quanto richiesto. In merito alla nota del 3/10/2013 prot.12779 inviata al sindaco riguardante la S.P. 26 è stata data risposta con gli interventi fatti in merito nei diversi consigli comunali. In merito alla nota 10/10/2013 prot.13101 il geom. Minafra riferisce che già la S.V. era stata notiziata circa gli

interventi da realizzare, perciò non ha ritenuto opportuno dare risposta scritta, ad ogni buon fine si assicura che sono in itinere i lavori per la realizzazione di un pozzetto di derivazione per l'allaccio di due corpi illuminanti ed a breve saranno realizzati i lavori. In riferimento alla nota del 31/10/2013 prot.14142 si riferisce che gli uffici competenti hanno già dato gli indirizzi necessari per risolvere quanto segnalato, non è stata data risposta scritta in quanto si trattava di una mera segnalazione e non si richiedeva risposta scritta. In merito alla nota del 16/9/2013 prot.11949 si evidenzia che già viene assicurato il servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici e per il futuro sono stati posti in essere gli interventi necessari per evitare l'interruzione del servizio stesso. In merito alla nota del 10/12/2013 prot. 15909 il rag. Colletto riferisce di avere già risposto. Gli uffici sono sempre a disposizione a dare tutto quanto necessario perché il consigliere comunale possa espletare il mandato amministrativo nell'interesse pubblico e possa esercitare la sua funzione di controllo e indirizzo.

Il consigliere Lupo evidenzia che alcune risposte sono state date in ritardo, spera che per il futuro ci sia maggiore puntualità.

Il presidente invita il consigliere Lupo ad illustrare l'interrogazione del 22/1/2014 prot. 1174 riguardante le problematiche Girgenti Acque.

Il consigliere Lupo dà lettura dell'interrogazione, allegato I).

Il sindaco in riferimento a quanto sollevato dice che su tale argomento vanno fatte alcune considerazioni, alcuni utenti hanno ricevuto la nota di sospensione del servizio ma trattasi di utenti che non hanno per loro ammissione mai pagato, è certo che non possono essere colpevolizzati, possibilmente si sono trovati in difficoltà ma in ogni caso la loro difesa non diventa facile, si assicura che non è stato disattivato il servizio e che è stata data disponibilità dalla Girgenti Acque a rateizzare gli importi dovuti. Su tale argomento non mi sento di volere fare il "capopopolo" perché trattasi di un problema delicato ed assicuro la disponibilità a qualsiasi incontro o iniziativa che possa definitivamente risolvere il problema ma non può essere sottaciuto il fatto che l'attuale governo regionale abbia penalizzato chi è stato ossequioso alla legge e abbia premiato chi non ha rispettato la legge regionale, rifiutandosi di consegnare gli impianti.

Il consigliere Lupo dice che il suo intervento è in questo senso, trovare soluzioni comuni e percorribili per risolvere definitivamente il problema.

Il presidente invita il consigliere Accardo ad illustrare l'interrogazione del 22/1/2014 prot.1221 riguardante la predisposizione di progetti di edilizia scolastica.

Il consigliere Accardo dà lettura dell'interrogazione, allegato L).

Il sindaco illustra la situazione e riferisce che nel recente passato sono state realizzate presso la Scuola Media l'impianto elettrico e l'impianto antincendio con fondi regionali e l'abbattimento delle barriere architettoniche con fondi INAIL e tramite il provveditorato alle opere pubbliche si è provveduto alla manutenzione delle pensiline e di parte della copertura tramite un finanziamento del MIUR. Per lo stesso edificio il MIUR ha concesso all'istituto comprensivo G.Philippone un finanziamento per l'adeguamento termico degli edifici Plesso Melaco, Don Bosco e plesso Nuovo. Questo progetto è in fase di cantierabilità. Per quanto riguarda il Plesso Nuovo di Via G. Cesare, il Comune sta aderendo ad un bando della Regione Siciliana, la cui scadenza è prevista per il mese di marzo. Il progetto prevede la realizzazione dell'impianto elettrico, l'adeguamento termico, la eliminazione di barriere architettoniche, l'eliminazione dei recipienti e della canna fumaria in eternit. Il progetto è in via di definizione, mentre in questi giorni il Comune sta provvedendo a garantire la sicurezza dell'impianto elettrico attraverso piccoli lavori in economia. Anche nel Plesso Don Bosco sono stati realizzati lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e antincendio e della copertura. Sarà opportuno provvedere al rifacimento del prospetto esterno. Per quanto il Plesso Melaco, che oggi è sede della scuola materna, esiste un progetto per l'adeguamento dell'impianto elettrico e della scale antincendio. Infine è giusto ricordare che è intendimento di questa Amministrazione utilizzare materiale ecocompatibile per questi interventi.

Il consigliere Accardo evidenzia l'opportunità di procedere a stralci in considerazione che ultimamente il Comune è stato escluso dal bando a l quale ha partecipato.

Il presidente invita il consigliere Accardo ad illustrare l'interrogazione del 5/2/2014 prot.2050 riguardante i lavori della Gas Natural nella condotta di Piazza Crispi.

Il consigliere Accardo dà lettura dell'interrogazione, allegato M).

Il sindaco illustra i motivi che hanno determinato l'intervento di urgenza a causa di una perdita di gas che si è verificata. Il tempo poco clemente in quel periodo ha creato alcune difficoltà nell'intervento.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Russotto Francesca

IL PRESIDENTE  
F.to Centinaro Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Vasile Salvatore

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e defissa il \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale lì \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale \_\_\_\_\_

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Dalla Residenza Municipale lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

---

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.4 della L.R. n.23/97.

Dalla Residenza Municipale lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_